

HIKS®



FIT FOR WORK

Challenger | CA Kollektion

Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345

CHALLENGER K O L L E K T I O N

Serienausstattung

Eigenschaften

- Höchste Rutschsicherheit nach SRC
- ESD Zertifizierung nach DIN EN 61340
- Antistatisch
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Öl- & benzinresistente Laufsohle
- Heel-Support mit Umknickschutz
- Überkappe gegen Verschleiß des Obermaterials
- Wasserabweisende Staubschutzlasche
- Reflektoren für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit
- Optional: Mittelfußprotektion für maximale Sicherheit

Nachhaltigkeit

- Made in Germany
- Einlegesohlen aus bis zu 76% wiederverwerteten Rohstoffen
- Faire, ökologische und sozial verantwortungsvolle Lieferkette
- Verwendung von OEKO-TEX® zertifizierten Materialien
- Laufsohle aus hauseigenen, recycelten TPU-Überschüssen
- Upcycling unserer PU-Überschussmengen
- 100% recycelbare, umweltfreundliche Verpackung

Komfort

- POWER FOAM für optimale Dämpfung und Energierückgabe
- Ergonomisch geformte Zehenschutzkappe
- Keine störenden Nähte für maximalen Komfort
- Kragenpolsterung und weich gepolsterter Schaftabschluss
- Weich gepolsterte Lasche für angenehmes Tragegefühl
- Verstärkte Hinterkappe zum Schutz der Achillessehne
- Fersenrutschriemen gegen frühzeitigen Verschleiß
- Ergonomische Passform für perfekten und bequemen Sitz
- Cool-Mesh-Funktionsfutter für perfektes Fußklima
- Einlegesohle mit angenehmer Weichenbettung
- Cool Dry Klimatechnologie für höchste Atmungsaktivität

Gesundheit & Orthopädie

- Orthopädisches Einlagensystem von Secosol®
- Orthopädische Anpassung nach DGUV-Regel 112-191
- Multi-Support-Fußbettsystem (low, mid, high)
- Maßangepasste Einlegesohle (HKS® Solemate)
- Mehrweiten-Einlagensystem (schmal, normal, breit)

SOLAR M

Art.-Nr.: 702123



Datenblatt



Sicherheitsklasse
Obermaterial
Zehenschutzkappe
Laufsohle
Widerstand gegen Durchstich
Größen

Helcor-Überkappe

S1 SRC
Microtech (Nubuk)
Metall (Aluminium)
TPU/PU
-
Unisex (36-48)

K1 CA

Art.-Nr.: 704445



Datenblatt



Sicherheitsklasse
Obermaterial
Zehenschutzkappe
Laufsohle
Widerstand gegen Durchstich
Größen

Reflektoren

Anziehschlaufe

S1P SRC
Microtech (Nubuk) | Mesh
Metall (Aluminium)
TPU/PU
Textil (T-Laminate)
Unisex (36-48)

K2 CA

Art.-Nr.: 706005



Datenblatt



Sicherheitsklasse
Obermaterial
Zehenschutzkappe
Laufsohle
Widerstand gegen Durchstich
Größen

Helcor-Überkappe

Staubschutzlasche

Reflektoren

Heel-Support

S3 SRC
Cordura
Metall (Aluminium)
TPU/PU
Textil (T-Laminate)
Unisex (36-48)

K5 CA

Art.-Nr.: 706015



Datenblatt



Sicherheitsklasse
Obermaterial
Zehenschutzkappe
Laufsohle
Widerstand gegen Durchstich
Größen

Helcor-Überkappe

Staubschutzlasche

Reflektoren

Anziehschlaufe

Klemmhaken

Umknickschutz

Heel-Support

S3 SRC
Cordura
Metall (Aluminium)
TPU/PU
Textil (T-Laminate)
Unisex (36-48)



TECHNOLOGIE

UMKNICKSCHUTZ

Der neue K2CA und K5CA bieten mehr Umknickschutz als je zuvor.

Das innovative Heel-Support-System sorgt für eine verbesserte Stabilität, mehr Halt und Kontrolle und bietet damit noch mehr Umknickschutz. Das Ergebnis: Reduzierung von Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen.

Heel-Support-System für Umknickschutz

Der anatomisch geformte Fersenschutz aus Polyurethan bietet mehr Stabilität und Kontrolle für einen zusätzlichen Schutz vor dem Umknicken. Der verstärkte Fersenschutz sorgt für einen erhöhten Schlagschutz und für eine verbesserte Standfestigkeit und Trittsicherheit. Das Heel-Support-System dient als Stabilisator, um einen zuverlässigen Halt und mehr Sicherheit zu garantieren.



Vorteile auf einen Blick:

- Reduzierung von Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen
- Stützfunktion für mehr Stabilität & Sicherheit
- Bietet zusätzlichen Prall- und Schlagschutz
- Sorgt für zuverlässigen Halt
- Verbesserte Führung und Unterstützung des Fußes
- Wahrt die Bewegungsfreiheit für optimalen Komfort
- Stabilisiert und schützt das Sprunggelenk



Mehr erfahren über Umknickschutz

TECHNOLOGIE

TPU - LAUFSOHL E

AVALON® GECKO TPU

AVALON® GECKO TPU ist ein neues innovatives, leistungsstarkes thermoplastisches Polyurethan (TPU), das unsere Sicherheitsschuhe mit einem hervorragenden Grip, höchster Leistung und Haltbarkeit ausstattet und dafür sorgt, dass die Schuhe auch unter härtesten Bedingungen performen. Unsere neuen TPU-Laufsohlen vereinen die Vorteile von TPU-Laufsohlen und Gum-

mi-Laufsohlen. Das AVALON® GECKO TPU ist im Vergleich zu herkömmlichen Laufsohlen aus PU, TPU oder Gummi um ein Vielfaches belastbarer und ist in allen Eigenschaften und Funktionen – Rutschhemmung, Langlebigkeit und Belastbarkeit – entscheidend leistungsfähiger.



Ultimativer Grip

Inspiziert vom außergewöhnlichen Grip von Geckos bietet das neue AVALON® GECKO TPU eine optimale Balance zwischen Nass- und Trockenhaftung und eine vergleichbare Rutschfestigkeit wie Gummi.

Höchste Performance

Das AVALON® GECKO TPU ist extrem robust und strapazierfähig und bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit.

Maximale Flexibilität

Im Gegensatz zu Gummi bleibt die AVALON® GECKO TPU-Laufsohle leicht und extrem flexibel, was maximale Bewegungsfreiheit verspricht.

Nachhaltig

Höchste Qualität für echte Nachhaltigkeit. Das AVALON® GECKO TPU wurde mit Blick auf die Kreislaufwirtschaft entwickelt und ist recycelbar.



Mehr erfahren über AVALON® Gecko TPU

Vorteile auf einen Blick:

- Besteht bis zu 10% aus recycelten TPU-Überschüssen
- Hervorragende Abriebfestigkeit und Langlebigkeit
- Mehr Sicherheit durch optimierte Rutschhemmung
- Hohe Chemikalienresistenz (Säuren und Laugen)
- Ausgezeichnete Elastizität, Flexibilität und Bewegungsfreiheit
- Extrem formstabil und kerbzäh
- Öl- und kraftstoffbeständig
- Hitzebeständig bis ca. 130°C

HKS®



FIT FOR WORK

ÜBER HKS®



Höchste Qualität



Made in Germany



Nachhaltige Produktion



Erstklassiger Service



Innovatives Design



Partnerschaftlichkeit



Internationalität



Leistungsbereitschaft



Erfahre mehr über HKS®, unsere Werte sowie über unser Engagement in den Bereichen Nachhaltigkeit, Vielfalt und Soziales.



Standort

Heinrich Klumpen Söhne GmbH & Co. KG
Natt 18, D-41334 Nettetal

Kontakt

www.hks-safetyshoes.com
mail@hks.eu
T: +49 (0) 21 53 / 97 63 0

Social Media

Follow us



Beratung & Service